



MODULARITÉ EXTRÊME

LINK
CLOISON AMOVIBLE

PIXEL



Link est une série complète de systèmes de cloisons à couvre-joint permettant de réaliser un large éventail de solutions pour répondre à toutes les exigences des prescripteurs et maîtres d'ouvrage.

Technicité :

- Cloison amovible à couvre-joint sur structure en profilés aluminium,
- Ossature périphérique en aluminium de 77 mm,
- Profil de liaison multidirectionnelle assurant 2, 3 à 4 départs de cloisons,
- Plinthe électrique intégrée pour le passage de câbles.

Remplissage :

- Cloison vitrée toute hauteur avec un ou deux volumes de verre de 6 à 10 mm,
- Cloison pleine en bois de 10 à 12 mm,
- Cloison vitrée sur allège pleine.

Ouvertures :

- Porte vitrée en profil aluminium,
- Porte Clarit en vitrage trempé.
- Porte pleine en bois,

Originalité :

- *Ouvrant de porte minimaliste en aluminium ayant 19 mm de face vue.*

Atouts :

- Série complète offrant une grande modularité,
- Cloison facile à usiner, assembler et installer.
- Le boîtier incorporé du store vénitien est invisible et entièrement intégré dans la lisse haute,

Finition :

- Profil aluminium :
 - anodisé naturel,
 - thermolaquage selon les teintes du nuancier RAL ou en teintes spéciales givrées et/ou métallisées.
- Labels de qualité Qualimarine, Qualicoat et Qualanod.

LINK



PYXEL

LINK




PYXEL

LINK



PYXEL

LINK



PYXEL



MODULARITÉ EXTRÊME

LINK
CLOISON AMOVIBLE

Bureaux & show-room - 60, rue Ishak Bnou Hanine
quartier Burger - Casablanca - Maroc
Tél. : 05 22 23 06 67 - Fax : 05 22 25 54 82
contact@pyxel-maroc.com - www.pyxel-maroc.com

PYXEL